

Thunderbird Windows und Mac


Dieser Artikel beschreibt wie Sie Ihren Swissmail Mail Account in Thunderbird einrichten.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Starten sie Thunderbird



2. Klicken Sie auf "E-Mail" um ein neues Konto zu erstellen



3. Wir empfehlen die E-Mail automatisch einzurichten
Sie müssen den Namen, die E-Mail Adresse und das Passwort eingeben.
Drücken sie auf "Weiter" um die automatisierte Einrichtung einzuleiten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

4. Protokoll (IMAP oder POP3) auswählen und mit "Fertig" beenden

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Protokoll: IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)
 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingangs-Server: **IMAP** secure.swissmail.org STARTTLS
Postausgangs-Server: **SMTP** secure.swissmail.org STARTTLS
Benutzername: demo.user@swissmail.org

5. Falls die automatisierte Einrichtung nicht funktionieren sollte kann das Konto auch manuell eingerichtet werden. Um die E-Mail manuell einzurichten muss auf "Manuell einrichten" gedrückt werden

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

6. Um das Konto als IMAP einzurichten müssen folgende Einstellungen eingegeben werden und auf "Fertig" drücken

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten ×

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="secure.swissmail.org"/>	<input type="text" value="secure.swissmail.org"/> ▼
Port:	<input type="text" value="143"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="demo.user@swissmail.org"/>	<input type="text" value="demo.user@swissmail.org"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

7. Um das Konto als POP3 einzurichten müssen folgende Einstellungen eingegeben werden und auf "Fertig" drücken

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="POP3"/>	<input type="text" value="SMTP"/>
Server:	<input type="text" value="secure.swissmail.org"/>	<input type="text" value="secure.swissmail.org"/>
Port:	<input type="text" value="110"/>	<input type="text" value="587"/>
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/>	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/>
Benutzername:	<input type="text" value="demo.user@swissmail.org"/>	<input type="text" value="demo.user@swissmail.org"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Bei Problemen mit dem Einrichten Ihres Accounts zögern Sie nicht und [kontaktieren Sie unseren Support](#).



Related articles

- [Antispam und Sperr- & Durchlass-Liste \(Black- & Whitelist\) konfigurieren](#)
- [email.ch - Weiterleitungskonto - Verwaltung](#)
- [Swissmail Box Kontoverwaltung](#)
- [Sicherheit](#)
- [Bonusprogramm](#)